



BAR RÉFRIGÉRÉE 4 PORTES EN VERRE NOIR

~~€ 1.690,00~~ € 1.436,50

Marque: combisteel

UGS : 7503.0015

Catégories : [arrière Bar](#), [porte vitrée](#),
[Réfrigération](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques :

Refroidissement ventilé – garantit une répartition rapide et homogène de la température dans toute l'armoire.

Portes vitrées verrouillables à fermeture automatique – limitent les pertes de froid et renforcent la sécurité en dehors des heures d'ouverture.

Thermostat numérique – réglage simple et précis de la température souhaitée.

Éclairage LED – met en valeur vos boissons de manière professionnelle et attrayante.

Dégivrage automatique – réduit l'entretien et assure un fonctionnement fiable.

Grâce à sa grande capacité et son design noir élégant, cette arrière bar réfrigérée est idéale pour les établissements à fort passage. Commandez dès aujourd'hui et gardez vos boissons parfaitement fraîches et prêtes à être servies !

Largeur (mm)

2542

Profondeur (mm)

520

Hauteur (mm)

860



Matériel
Acier revêtu de poudre
Intérieur material
Aluminium
Couleur
Noir
Poids brut (kg)
138
Poids net (kg)
120
Tension (Volt)
230
Fréquence de tension (Hz)
50
Puissance totale (kW)
0,345
Liquide de refroidissement
R 290
Plage de température (° C)
+2/+10
Nombre des grilles
8
Distance du conducteur (mm)
9.7
Capacité brut (Ltr)
636
Dim. LxPxH intérieur (mm)
2125x405x745
Opération
Numériques
Affichage de la température
Oui
Lampes
Oui, LED
Type de refroidissement
Renforcé



Verrouillable
Non
Mobile
Non
Nombre de portes
4
Porte gauche / droite articulation
Gauche et à droite charnière
Porte réversible
Non
Le niveau de bruit (dB)
47
Décongélation
Automatique
Max. température ambiante (°C)
32
Epaisseur d'isolation (mm)
43.5
Marque
COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)
85
Classe énergétique (A/G)
D
EPREL ID
2616726
Porte à fermeture automatique
Oui
Max. la charge de grille (kg)
20
Taric Code
8418500000
Titre SEO
BAR RÉFRIGÉRÉE 4 PORTES EN VERRE NOIR | COMBISTEEL 7503.0015
Colis postal
Non



Grille de taille (s) HxLxP (mm)
509x367