



## DISTRIBUTEUR AUTOM. DE CAFÉ KV1 CLASSIC

~~€ 2.998,00~~ € 2.440,00

Marque : Bartscher

UGS : 190052

Catégories : [Machine & Moulin à café](#)

### DESCRIPTION DU PRODUIT

vouserez des cafés parfaits sur simple pression d'un bouton. Espressos, cappuccinos, latte macchiatos ou eau chaude - ce distributeur permet de choisir parmi 6 boissons différentes et personnalisables. Grâce aux réservoirs à grains et à restes particulièrement grands, ce distributeur automatique de café convient également aux grandes quantités de café et peut donc parfaitement être utilisé dans les cafés, les salles de petit déjeuner et les bureaux.

Couleur	Noir Argenté
Groupe(s) de percolation	1
Quantité de percolation minimale	25 ml
Conçu pour	80 tasses / jour
Capacité max.	40 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement) 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
Compteur de tasses	Par programme et total



Signal de détartrage	oui
Indicateur de niveau de remplissage	Oui
Commande	Électronique
Compatible IoT	-
Possibilités de réglage	Degré de mouture à 5 niveaux Dosage du café Quantité d'eau Température de l'eau Raccord d'eau fixe 1/2"
Raccord d'eau	1.8 litre(s)
Contenance du réservoir d'eau	1
Nombre de réservoirs à grains	1.000 g
Contenance du récipient à grains	non
Réservoirs à grains/récipients verrouillables	non
Réservoir à grains/garniture amovible	3 options Réservoir d'eau Raccord d'eau fixe Alimentation en eau via un réservoir externe
Alimentation en eau	oui
Réservoir d'eau amovible	6 réglables individuellement
Programmes	Messages d'erreur Programmes Statut Informations de maintenance
Écran d'affichage	oui
Arrêt automatique	Oui
Fonction d'eau chaude	Externe via un flexible
Ajout de lait	Débit réglable (réglage de la température)
Moulin à café	Moulin à café conique
Matériau du moulin à café	Acier
Système de pression	Pression de piston
Pression de la pompe	19 bar(s)
Émulsionneur de lait	Oui



Sortie à hauteur réglable	100 - 160 mm
Programme de nettoyage	Oui
Contenance du réservoir à restes	Env. 35 tasses
Réservoir à restes lavable en machine	oui
Fonction 2 tasses	oui
Fonction de lait chaud	oui
Port USB	non
Option pour café en poudre	Par tasse Manuellement 5 - 14 g
Puissance	2.7 kW
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Témoin lumineux de contrôle	Marche/arrêt
Interrupteur de marche/arrêt	oui
Propriétés	Température du lait réglable via le tuyau à lait Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café (avec l'éjecteur de marc KV1 disponible en option)
Modèle	Distributeur automatique 1 tuyau à lait de 50 cm
Compris	1 tuyau à lait avec régulateur de débit de 50 cm 1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm
Matériau	Plastique À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire
Remarque importante	Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
Largeur	305 mm



Profondeur	550 mm
Hauteur	580 mm
Poids	17.4 kg