



DISTRIBUTEUR AUTOM. DE CAFÉ KV1 COMFORT

~~€ 3.447,70~~ **€ 2.548,00**

Marque : Bartscher

UGS : 190031

Catégories : [Machine & Moulin à café](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Avec jusqu'à 23 variations de café programmables, un raccordement à l'eau et un réservoir d'eau de 6 litres, la variante pratique du KV1 permet de savourer de délicieux cafés avec une commande tactile simple et intuitive. L'écran publicitaire de 7 pouces programmable individuellement et le design élégant invitent à déguster un espresso, un cappuccino, un latte macchiato, etc. fraîchement préparé.

Système d'exploitation

Android

Affichage vidéo

Programmable individuellement via USB
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 vidéos
Durant la préparation du café et durant les pauses
1 vidéo sélectionnable pour chaque opération

Couleur

Noir
Argenté

Groupe(s) de percolation

1

Quantité de percolation minimale

25 ml



Conçu pour	80 tasses / jour
Capacité max.	40 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement) 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
Compteur de tasses	Par programme et total
Signal de détartrage	oui
Indicateur de niveau de remplissage	Oui
Commande	Éclairé
Compatible IoT	Tactile
	-
Possibilités de réglage	Degré de mouture à 5 niveaux Dosage du café Quantité d'eau Température de l'eau Quantité de lait Affichage vidéo
Raccord d'eau	Raccord d'eau fixe 1/2"
Contenance du réservoir d'eau	6 litre(s)
Nombre de réservoirs à grains	1
Contenance du récipient à grains	1.000 g
Réservoirs à grains/récipients verrouillables	non
Réservoir à grains/garniture amovible	non
	3 options
Alimentation en eau	Réservoir d'eau Raccord d'eau fixe
Réservoir d'eau amovible	Alimentation en eau via un réservoir externe
Programmes	oui 23, préprogrammés, modifiables individuellement Programmation protégée par un mot de passe



Écran d'affichage	Programmes
	Statut
	Volume
	Informations de maintenance
	Messages d'erreur
	Taille : 7 pouces
Arrêt automatique	oui
Fonction d'eau chaude	Oui
Ajout de lait	Externe via un flexible
Moulin à café	Moulin à café conique
Matériau du moulin à café	Acier
Système de pression	Pression de piston
Pression de la pompe	19 bar(s)
Émulsionneur de lait	Oui
Sortie à hauteur réglable	100 - 160 mm
Programme de nettoyage	Oui
Contenance du réservoir à restes	Env. 35 tasses
Réservoir à restes lavable en machine	oui
Fonction 2 tasses	oui
Fonction de lait chaud	oui
Port USB	oui
Option pour café en poudre	-
Puissance	2.7 kW
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Témoin lumineux de contrôle	-
Interrupteur de marche/arrêt	oui
Propriétés	Fond avec découpe pour un éjection automatique du marc de café (avec l'éjecteur de marc KV1 disponible en option)
	Température du lait réglable dans le programme
	Enregistrement des cycles de nettoyage
Modèle	Distributeur automatique



Compris	2 flexibles à lait, 50 cm	
	1 tuyau d'arrivée d'eau, 150 cm	
	1 tuyau d'arrivée d'eau, 200 cm	
Matériau	Plastique	
Remarque importante	À partir d'une pression de l'eau de 3 bars, un réducteur de pression est nécessaire	
	Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure	
	Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la	
	quantité de prélèvement de boissons indiquée	
	Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements	
	Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements	
	Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café.	
	Largeur	390 mm
	Profondeur	550 mm
	Hauteur	580 mm
	Poids	19.2 kg