FRIGO MINIBAR 40L PORTE EN VERRE PELTIER SYSTEM

~~€ 290,00~~ € 270,00

marque : combisteel

UGS : 7013.2560
Catégories : porte vitrée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mini-bar Compacte avec Porte en Verre – Élégante, Fonctionnelle et Parfaite pour Tout Intérieur

Apportez style et fonctionnalité chez vous avec cette mini-bar de haute qualité dotée d’une porte en verre. Grâce à son design moderne et sa porte transparente, vous pouvez voir d’un coup d'œil le contenu de votre mini-bar sans avoir à l'ouvrir. Idéal pour la maison, le bureau, les chambres d’hôtel ou même une cave à homme ! Dimensions : 405x443x545 mm (LxPxH) - Capacité : 40 litres - Température : 0/+10ºC - Consommation d'énergie : 0,06 kW - Poids : 13 kg

Caractéristiques principales :

- **Porte en verre isolée :** Garde vos boissons parfaitement fraîches tout en permettant de les voir facilement.
- **Taille compacte :** S’intègre facilement dans les petits espaces sans compromettre la capacité.
- **Température réglable :** Réglez la fraîcheur idéale pour vos boissons et collations.
- **Économie d'énergie :** Conçue pour réduire la consommation d'énergie et minimiser l'impact environnemental.
- **Éclairage LED élégant :** Illumine subtilement le contenu de manière moderne, parfait pour les soirées entre amis.

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Que vous souhaitiez garder vos vins préférés, vos boissons gazeuses ou vos collations au frais, cette mini-bar est la solution parfaite.

EAN code
7422242971956
Largeur (mm)
405
Profondeur (mm)
443
Hauteur (mm)
545
Couleur
Noir
Colis postal
Non
Poids brut (kg)
13
Tension (Volt)
230
Fréquence de tension (Hz)
50
Puissance totale (kW)
0.060
Modèle de table / autonomes/ encastré
Modèle de table
Liquide de refroidissement
R 600 A
Plage de température (° C)
+6/+12
Nombre des boîtes
20
Capacité brut (Ltr)
40
Capacité nette (Ltr)
33
Dim. LxPxH intérieur (mm)
295x261x406

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Lampes
Oui, LED
Verrouillable
Non
Nombre de portes
1
Porte réversible
Non
Le niveau de bruit (dB)
25
Décongélation
Automatique
Max. température ambiante (°C)
25
Étiquette énergie
G
Marque
COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)
20
EPREL ID
1416925
Prêt à brancher
Oui
Porte à fermeture automatique
Non

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55