



**LAVE-VAISSELLE À CAPOT -50X50
400V AVEC LES 2 DOSEURS DE
RINÇAGE/DÉTERGENT & POMPE DE
VIDANGE / COMMANDE
ÉLECTRONIQUE**

€ 4.456,25 € 3.399,00

Marque : HENDI

UGS : 231340

Catégories : [lave vaisselle à capot](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Très facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir.

Parfait pour le lavage des assiettes, des couverts, de la verrerie, des tasses, des plateaux, des récipients GN 1/1

Commande électronique

Doseur de rinçage de série, doseur de détergeant et pompe de vidange selon modèle

Hauteur maximale des assiettes lavées 400 mm

Hauteur maximale du verre à nettoyer 395 mm

Panneau de commande électronique tactile

Boîtier en acier inoxydable AISI 304

Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable

Soulèvement de la hotte facilité par des ressorts intégrés

Température de l'eau de lavage 60°C

Température de l'eau de rinçage 85°C

Capacité et puissance de la chaudière 13,5 l / 7,5 kW

Capacité et puissance de la cuve 68 l / 6,0 kW



Puissance de la pompe de nettoyage 1,5 kW

Thermomètres électroniques d'eau pour la chaudière et la cuve séparément

Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve jusqu'à 105°C / 99°C

Facteur d'étanchéité de la pompe : IP 44

Possibilité d'installation en coin du lave-vaisselle

Raccordement d'eau : 3/4".

Poids : 131,5 kg

Pieds en acier inoxydable réglables de 100 à 150 mm.

FONCTIONS :

Trois programmes de lavage : 60, 120, 240 s

Programme de lavage du compartiment lave-vaisselle

Possibilité d'un rinçage final à l'eau froide - particulièrement utile pour le lavage du verre

Système "THERMO-PROTECTOR" pour éviter le rinçage à l'eau froide.

Système d'autodiagnostic en 8 points

Fonction "SOFT START" pour démarrer la pompe à eau à une pression plus basse et l'augmenter progressivement afin de ne pas endommager la vaisselle délicate.

Porte avec micro-interrupteur pour le fonctionnement lorsque la hotte est relevée.

Fonction ECO - réduit la consommation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 15 minutes

ÉQUIPEMENT :

1 casier à verre universel 500x500x(H)105 mm

1 casier à broches pour assiettes creuses et plates de 5x8 pièces, 500x500x(H)105 mm

1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm

Doseur de produit de rinçage et de détergent

Pompe de vidange

Tuyau d'eau de 1,5 m de long, avec raccord fileté femelle de 3/4".

Tuyau de vidange

Câble électrique sans prise

231340

EAN

8711369231340

Hauteur (mm)

1412

Largeur (mm)

750

Market place name

Lave-vaisselle à capot - commande électronique, HENDI,
750x880x(H)1412mm



Measurements	750x880x(H)1412
Poids net (kg)	105.500000
Unité de commande	1
Profondeur (mm)	880
Emballé par	1
Fiche produit	Fiche produit