



MODÈLE DE TABLE VITRINE À CREME GLACÉE NOIRS'OUVRE DU CÔTÉ FONCTIONNEMENT

~~€ 1.375,00~~ € 1.168,75

Marque : combisteel

UGS : 7292.0010

Catégories : [comptoir pour crème glacée](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vitrine à Crème Glacée Noir Modèle de Table: La Présentation Parfaite pour Glaces et Desserts

Cette vitrine à crème glacée compacte est idéale pour les glaciers, cafés, food trucks et restaurants. Parfaite pour présenter des glaces, sorbets et autres délices réfrigérés. Avec un design élégant et une technologie avancée, cette vitrine offre tout ce qu'il faut pour mettre vos produits en valeur.

Dimensions : 670x750x375 mm (LxPxH) - Température : -18°C/-16°C - Consommation d'énergie : 0,19 kW - Poids : 67 kg.

Caractéristiques principales :

Éclairage LED : Assure une présentation attrayante, même dans des conditions de faible luminosité.
Système de contrôle de température intelligent : Maintient une température stable pour une qualité optimale des produits.

Verre de sécurité avec élément chauffant : Évite la condensation, garantissant une visibilité claire du contenu.

Couvercle en verre à fermeture douce : Reste ouvert si nécessaire et se ferme doucement pour un confort accru.

Compacte et pratique : Prend peu de place, mais offre une capacité suffisante pour plusieurs saveurs.



Attention : cette vitrine à crème glacée n'est pas conçue pour le stockage à long terme des glaces.
Conservez les glaces dans un congélateur adapté en dehors des heures d'ouverture.

Que vous dirigiez une petite entreprise de restauration ou un food truck mobile, cette vitrine à glace noir modèle de comptoir allie fonctionnalité et style pour une présentation professionnelle de vos délices réfrigérés.

Largeur (mm)

670

Profondeur (mm)

750

Hauteur (mm)

375

Couleur

Noir

Poids brut (kg)

67

Renseignements

Excl. bacs pour crème glacée

Tension (Volt)

230

Fréquence de tension (Hz)

50

Puissance totale (kW)

0.195

Modèle de table / autonomes/ encastré

Modèle de table

Liquide de refroidissement

R 290

Capacité en unités par fois

3x5 ltr

Plage de température (° C)

-16/-18

Capacité brut (Ltr)

3x5

Dim. LxPxH intérieur (mm)

550x415x150



Lampes
Oui
Type de refroidissement
Statique
Verrouillable
Non
Mobile
Non
Décongélation
Manuel
Max. température ambiante (°C)
30
Epaisseur d'isolation (mm)
60
Marque
COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)
50
Classe énergétique (A/G)
B
EPREL ID
2052330
Prêt à brancher
Oui