



PLAQUE À INDUCTION IK 35TCKTF

~~€ 402,50~~ € 320,00

Marque : Bartscher

UGS : 105859

Catégories : [cuisson électrique induction & simple](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cuisiner de manière mobile et compacte avec standing - grâce à la sonde de température à coeur, la plaque à induction de 3500 watts permet de cuire avec précision des aliments comme les steaks. Grâce au réglage précis de la puissance, de la température et du temps de cuisson, vous réussissez tous vos plats.

| | |
|---|---------------|
| Intervalles pour le réglage de la durée | 1 minute |
| Réglage de la durée de | 1 minute(s) |
| Réglage de la durée jusqu'à | 180 minute(s) |
| Minuterie | oui |
| Plage de température de | 60 °C |
| Plage de température jusqu'à | 240 °C |
| Nombre de niveaux de température | 10 |
| Intervalles du réglage de la température | 20 °C |
| Diamètre de la/des zone(s) de cuisson | 240 mm |
| Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson | 3500 W |



| | |
|--|---|
| Puissance | 3.5 kW |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Raccord d'appareil | Prêt à être branché |
| Commande | Électronique Tactile |
| Nombre de zones de cuisson | 1 |
| Type de zones de cuisson | Induction |
| | Marche/arrêt |
| | Puissance |
| Témoin lumineux de contrôle | Température |
| | Durée |
| Largeur de la plaque en verre | 285 mm |
| Profondeur de la plaque en verre | 285 mm |
| Protection contre la surchauffe | oui |
| Affichage numérique | oui |
| Interrupteur de marche/arrêt | oui |
| Sonde de température à coeur | Oui |
| | Longueur de câble 50 cm |
| | Argenté |
| Couleur | Noir |
| Prêt à être monté | non |
| Reconnaissance de casserole | oui |
| Touche de verrouillage (sécurité enfant) | non |
| Nombre de niveaux de puissance | 17 |
| Propriétés | Filtre à graisse |
| | Support de sonde de température à coeur |
| Matériau de la surface de cuisson | Verre |
| | Puissance |
| | Température |
| Réglage de | Durée |
| Matériau | Acier inoxydable |



Remarque importante

-

| | |
|------------|--------|
| Largeur | 340 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Poids | 7.3 kg |