



RÉFRIGÉRATEUR 3 PORTES EN VERRE JDE-1530R

~~€ 3.150,00~~ € 2.620,00

Marque : Combisteel

UGS : 7455.2205

Catégories : [frigo 3 portes](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Découvrez notre impressionnant réfrigérateur avec 3 portes vitrées, spécialement conçu pour les supermarchés et les établissements professionnels !

Ce réfrigérateur présente un design moderne, des portes à fermeture automatique, des étagères réglables et un affichage numérique de la température. Le système de refroidissement ventilé assure une réfrigération efficace, tandis que le dégivrage automatique minimise l'entretien. L'éclairage LED illumine vos produits de manière optimale et le chauffage des portes empêche la condensation, pouvant être facilement activé ou désactivé. Les dimensions sont 1880x710x1997 mm (LxPxH) - consommation 0.577 kW - capacité 1530 litres - température 0/+10°C - poids 235 kg.

Caractéristiques principales :

- **Refroidissement ventilé** : assure une température constante et uniforme.
- **Dégivrage automatique** : économise du temps et de l'entretien.
- **Éclairage LED** : illumine efficacement les produits de manière économique.
- **Chauffage des portes** : prévient la condensation et peut être facilement activé ou désactivé.
- **Également disponible en version congélateur** : idéal pour maintenir une apparence homogène côte à côte.



Que vous présentiez des boissons, des produits laitiers ou d'autres produits réfrigérés, ce réfrigérateur avec 3 portes en verre est le choix parfait pour tout environnement de vente au détail. Commandez dès aujourd'hui et améliorez l'apparence et la fonctionnalité de votre magasin !

EAN code

7435137863847

Largeur (mm)

1880

Profondeur (mm)

710

Hauteur (mm)

1997

Matériel

Acier revêtu de poudre

Intérieur material

Aluminium

Couleur

Blanc

Accessoires fournis

8 roues et 15 Grilles avec clips et porte pricecard

Colis postal

Non

Poids brut (kg)

235

Renseignements

Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur

Tension (Volt)

230

Fréquence de tension (Hz)

50

Puissance totale (kW)

0,577

Liquide de refroidissement

R 290

Plage de température (° C)

0/+10

Nombre de paires de guide



165
Nombre des grilles
15
Distance du conducteur (mm)
90
Max. la charge de grille (kg)
30
Capacité nette (Ltr)
1530
Dim. LxPxH intérieur (mm)
1790x545x1569
Lampes
Oui, LED
Type de refroidissement
Renforcé
Verrouillable
Non
Mobile
Oui
Nombre de portes
3
Porte gauche / droite articulation
Gauche et à droite charnière
Le niveau de bruit (dB)
65
Décongélation
Automatique
Max. température ambiante (°C)
32
Epaisseur d'isolation (mm)
45
Étiquette énergie
C
Consommation électrique (Kw/24h)
7,12
Marque



COMBISTEEL

Quantité de réfrigérant (gr)

150

EPREL ID

436632

Prêt à brancher

Oui