



RÉFRIGÉRATEURS POUR LA GASTRONOMIE LIEBHERR FRPSVG 6501

~~€ 3.595,00~~ **€ 3.415,25**

Marque : Liebherr

UGS : FRPSvg 6501

Catégories : [armoie pour la gastronomie](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Informations générales

Groupe : Gastronomie

Sous-groupe : Réfrigérateurs pour la gastronomie

Référence : FRPSvg 6501-40

EAN : 9005382248676

EPREL : 1948152

Finition : Performance

Carrosserie : Acier inoxydable

Couleur de la porte : Acier inoxydable

Capacité et dimensions

Volume brut total : 597 L

Volume utile total : 486 L

Hauteur : 211,5 cm

Largeur : 69,7 cm

Profondeur : 86,7 cm

Hauteur intérieure : 151,2 cm

Largeur intérieure : 50,9 cm



Profondeur intérieure : 65 cm
Format compatible : GN 2/1 – 530 × 650 mm
Surface utile de grille : 650 mm
Adossable au mur : Oui
Poids net : 116,1 kg
Poids brut : 139 kg

Performances frigorifiques
Plage de température : -2 °C à +15 °C
Classe climatique : 5
Classe de température : M1
Température ambiante admissible : +10 °C à +40 °C
Système de réfrigération : Dynamique
Dégivrage : Automatique
Réfrigérant : R290
Niveau sonore : 60 dB(A)

Énergie et alimentation électrique
Classe énergétique : A
Consommation électrique annuelle : 302 kWh/an
Consommation électrique en 24 h : 0,8 kWh
Coût énergétique annuel indicatif : 69 €
Indice d'efficacité énergétique : 21,5
Tension : 220-240 V ~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 4,0 A
Longueur du câble d'alimentation : 300 cm

Équipement intérieur
Nombre de tablettes : 3
Tablettes réglables en hauteur : 3
Matériau des tablettes : Plastifié
Résistance par tablette : 60 kg
Éclairage : Éclairage de plafond LED
Fermeture automatique de la porte : Oui
Charnières : Droite, réversible
Poignée : Poignée encastrée



Commandes et fonctionnalités

Affichage : Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande : Touch
Position du panneau de commande : À l'extérieur
Alarme de température : Optique et sonore
Alarme en cas de panne : Oui, réglable via l'application
Alarme porte ouverte : Oui, réglable via l'application
Enregistrement de la température min./max. : Oui
Limites d'alarme réglables : Oui
Économiseur d'écran : Oui
Intégration réseau : Oui
Interface : WLAN/LAN (en option)
Serrure : Oui
Évacuation de l'eau de dégivrage : Oui

Structure et installation

Nombre de pieds réglables : 4
Matériau des pieds : Acier nickel-chrome
Hauteur des pieds réglables : 115-175 mm

Dimensions de l'emballage

Hauteur : 2 250 mm
Largeur : 740 mm
Profondeur : 900 mm

Points forts

- 486 L de volume utile
 - Format GN 2/1
- Construction en acier inoxydable
- Plage de température de -2 °C à +15 °C
 - Réfrigération dynamique
 - Réfrigérant R290
- 3 tablettes réglables, jusqu'à 60 kg chacune
 - Éclairage intérieur LED au plafond
 - Affichage digital de la température
 - Commande tactile Touch
- Alarmes de température, panne et porte ouverte



- Compatible avec l'intégration réseau
- Interface WLAN/LAN disponible en option
 - Serrure intégrée
 - Dégivrage automatique
 - Classe énergétique A
- Consommation électrique de seulement 302 kWh/an