



REFROIDISSEURS LIEBHERR MRFVD 5511

~~€ 1.695,00~~ **€ 1.610,25**

Marque : Liebherr

UGS : MRFvd 5511

Catégories : [frigo à boisson 1 porte](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Informations générales

Groupe : Merchandising

Sous-groupe : Refroidisseurs

Référence : MRFvd 5511-20

EAN : 9005382232378

EPREL : 403799

Finition : Performance

Design : HardLine

Carrosserie : Gris (RAL 7004)

Matériau du boîtier : Acier

Couleur de la porte : Gris (RAL 7004)

Matériau de la porte : Porte en verre isolée avec cadre en aluminium

Capacité et dimensions

Volume brut total : 569 L

Volume utile total : 434 L

Hauteur : 168,4 cm

Largeur : 74,7 cm

Profondeur : 76,9 cm



Profondeur porte ouverte à 90° : 146,8 cm

Hauteur intérieure : 145,9 cm

Largeur intérieure : 62,5 cm

Profondeur intérieure : 53,6 cm

Enchâssable : Oui

Adossable au mur : Oui

Poids net : 92,8 kg

Poids brut : 97,3 kg

Capacité de stockage

Capacité canettes 0,33 L : 708

Capacité bouteilles PET 0,5 L : 354

Capacité bouteilles PET 1,0 L : 178

Capacité bouteilles PET 1,5 L : 130

Performances frigorifiques

Plage de température : +1 °C à +15 °C

Classe climatique : CC2

Classe de température : K4

Température ambiante admissible : +10 °C à +40 °C

Système de réfrigération : Dynamique

Dégivrage : Automatique

Réfrigérant : R600a

Niveau sonore : 50 dB(A)

Nombre de compresseurs : 1

Énergie et alimentation électrique

Classe énergétique : C

Consommation électrique annuelle : 535 kWh/an

Coût énergétique annuel indicatif : 123 €

Indice d'efficacité énergétique : 25,8

Tension : 220-240 V ~

Fréquence : 50 Hz

Intensité : 2,0 A

Longueur du câble d'alimentation : 200 cm

Équipement intérieur



Nombre de tablettes : 5
Tablettes réglables en hauteur : 4
Matériau des tablettes : Plastifié
Résistance par tablette : 60 kg
Éclairage : Colonne lumineuse LED à gauche
Éclairage intérieur commutable séparément : Oui
Matériau de la cuve intérieure : Plastique blanc
Surface utile de grille : 536 mm
Fermeture automatique de la porte : Oui
Charnières : Droite, réversible
Poignée : Poignée intégrée
Joint de porte changeable : Oui

Isolation et construction
Résistance d'isolation boîtier/porte : 50/45
Construction : Acier
Porte : Verre isolé avec cadre en aluminium

Commandes et fonctionnalités
Affichage : Contrôle mécanique
Type de bandeau de commande : Bouton
Position du panneau de commande : Derrière la porte
Éclairage commutable : Oui
Serrure : Oui

Structure et installation
Nombre de pieds réglables : 2
Matériau des pieds : Acier galvanisé

Dimensions de l'emballage
Hauteur : 1 720 mm
Largeur : 765 mm
Profondeur : 840 mm

Points forts

- 434 L de volume utile
- Grande capacité de stockage pour boissons



- Jusqu'à 708 canettes de 0,33 L
- Jusqu'à 354 bouteilles PET de 0,5 L
- Jusqu'à 178 bouteilles PET de 1,0 L
- Jusqu'à 130 bouteilles PET de 1,5 L
- Porte en verre isolé avec cadre en aluminium
 - Carrosserie gris RAL 7004
 - Design HardLine
- Plage de température de +1 °C à +15 °C
 - Réfrigération dynamique
 - Réfrigérant R600a
- Niveau sonore de seulement 50 dB(A)
- 5 tablettes, dont 4 réglables en hauteur
- Résistance des tablettes jusqu'à 60 kg
 - Éclairage intérieur LED
- Éclairage intérieur commutable séparément
 - Porte à fermeture automatique
 - Charnières réversibles
- Joint de porte facilement remplaçable
 - Serrure intégrée
- Enchâssable et adossable au mur
 - Classe énergétique C
- Consommation électrique de 535 kWh/an